The original

中国正式唯一授权代理

英国COX双组份气动胶枪
COX PNEUMATIC DUAL-COMP GUNS

CBA 310C

双组份气动胶枪
用于 2 个分离的310ml 胶筒
多种套管可提供
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量 3100g
气动复位为标准配置

CBA 310S

双组份气动胶枪
用于 2 个分离的310ml 腊肠装胶
多种套管可提供
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量 3100g
气动复位为标准配置

RBA 100LP

气动双组份胶枪
用于220ml 1:1 (110+110ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有1.4kN (140kgf)的推力
重量1360g

CBA 25

专门用于50ml 的双组份气动胶枪
用于50ml 1:1 (25+25ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为3.4 bar时有0.71kN (71kgf)的推力
旋转式套筒结构使装卸胶筒更加安全

RBA 100HP

气动双组份胶枪
用于220ml 1:1 (110+110ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量1690g
气动复位为可选配置

RBA 200B

用于固定比例的双组份气动胶枪
用于380ml 1:1 (190+190ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量1990g
气动复位为可选配置

深圳市双振电子有限公司
Shenzhen Shuangzhen Electronics Co.,Ltd
地址:深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门科技园综合楼首层
电话：0755-22380080　22380052　22380805　22380866
传真：0755-22380858
统一服务热线: 400 880 8852
www.skmec.com

上海办事处　上海市松江区沪亭北路1080弄34号102室
电话：021-3769 0706　传真：021-3769 0705
苏州办事处　苏州市沧浪区劳动路95号14栋102室
电话：0512-68553296　传真：0512-68553297
北京办事处　北京市昌平区西环里金兰大厦1单元102室
电话：010-8978 1287　传真：010-8978 1486
青岛办事处　青岛市城阳区流亭街道北侯楼小区22号楼1单元101室
电话：0532-85625909　传真：0532-85625906

The original

中国正式唯一授权代理

双振

英国COX双组份气动胶枪
COX PNEUMATIC DUAL-COMP GUNS

PPA 1500

用于长胶筒的双组份气动胶枪
用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
三种专用规格:
PPA 1500/1 用于750ml + 750ml (1:1) 双联胶筒
PPA 1500/2用于750ml + 300ml (2.5:1) 双联胶筒
PPA 1500/3用于750ml + 150ml (5:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量3490g

PPA 150HP

用于长胶筒的双组份气动胶枪
用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
三种专用规格:
PPA 150HP/1用于150ml + 150ml (1:1) 双联胶筒
PPA 150HP/2用于150ml + 75ml (2:1) 双联胶筒
PPA 150HP/3用于75ml + 75ml (1:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量1900g

PPA 600A

用于长胶筒的双组份气动胶枪
用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
可用于 600ml +300ml (2:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量3600g
气动复位为标准配置

PPA 750

用于长胶筒的双组份气动胶枪
用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
可用于750ml +75ml (10:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量3300g
气动复位为标准配置

PPA 300A

用于长胶筒的多比率双组份气动胶枪
用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
300ml + 300ml (1:1) 双联胶筒
300ml + 150ml (2:1) 双联胶筒
300ml + 75ml (4:1) 双联胶筒
150ml + 150ml (1:1) 双联胶筒
150ml + 75ml (2:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量3300g
提供转换工具包

PPA 300B

专门用于长胶筒的双组份气动胶枪
用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
三种专用规格:
PPA 300B/1用于300ml + 300ml (1:1) 双联胶筒
PPA 300B/2用于300ml + 150ml (2:1) 双联胶筒
PPA 300B/3用于300ml + 75ml (4:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量2290g
气动复位为标准配置

深圳市双振电子有限公司
Shenzhen Shuangzhen Electronics Co.,Ltd
地址:深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门科技园综合楼首层
电话:0755-22380080　22380052　22380805　22380866
传真:0755-22380858
统一服务热线: **400 880 8852**
www.skmec.com

上海办事处　上海市松江区沪亭北路1080弄34号102室
电话:021-3769 0706　传真:021-3769 0705
苏州办事处　苏州市沧浪区劳动路95号14栋102室
电话:0512-68553296　传真:0512-68553297
北京办事处　北京市昌平区西环里金兰大厦1单元102室
电话:010-8978 1287　传真:010-8978 1486
青岛办事处　青岛市城阳区流亭街道北侯楼小区22号楼1单元101室
电话:0532-85625909　传真:0532-85625906

The original

中国正式唯一授权代理

英国COX双组份气动胶枪
COX PNEUMATIC DUAL-COMP GUNS

PPA 75HP

专门用于150ml Plas-Pak型胶筒的双组份气动胶枪
用于150ml 1:1 (75+75ml) Plas-Pak 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量1570g
气动复位为可选配置
自动定心盘

PPA 75LP

专门用于150ml Plas-Pak型胶筒的双组份气动胶枪
用于150ml 1:1 (75+75ml) Plas-Pak 固定率例双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有1.4kN (140kgf)的推力
重量1240g
自动定心盘

CCA 380A

用于轴向筒装的双组份气动胶枪
仅用于380ml轴向筒装胶
三种专用规格
CCA 380A/1 用于1:1 双联胶筒
CCA 380A/2用于2:1双联胶筒
CCA 380A/10用于10:1 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量1810g
枪筒及摆动式锁紧结构使装卸胶筒准确而安全

CCA 380B

用于轴向筒装的双组份气动胶枪
仅用于380ml轴向筒装胶
三种专用规格:
CCA 380B/1 用于1:1双联胶筒
CCA 380B/2用于2:1双联胶筒
CCA 380B/10用于10:1 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量1900g
枪筒及摆动式锁紧结构使装卸胶筒准确而安全

VBA 200B

专业型双组份气动胶枪
用于400ml 1:1 (200+200ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
重量2210g
气动复位为可选配置

VBA 200A

专业强力型双组份气动胶枪
用于400ml 1:1 (200+200ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有5.25kN (525kgf) 的推力
重量2930g
气动复位为标准配置

VBA（MR）400A

多比率双组份气动胶枪
用于各种200ml Mixpac
400ml 1:1 Mixpac
400ml 2:1 Mixpac
400ml 4:1 Mixpac
400ml 10:1 Mixpac
工作气压为6.8 bar时有5.25kN (525kgf) 的推力
重量3110g
提供转换工具包

VBA（MR）400B

多比率双组份气动胶枪
用于各种200ml Mixpac
400ml 1:1 Mixpac
400ml 2:1 Mixpac
400ml 4:1 Mixpac
400ml 10:1 Mixpac
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
重量2210g
提供转换工具包
气动复位为标准配置

深圳市双振电子有限公司
Shenzhen Shuangzhen Electronics Co.,Ltd
地址:深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门科技园综合楼首层
电话：0755-22380080 22380052 22380805 22380866
传真：0755-22380858
统一服务热线: 400 880 8852
www.skmec.com

上海办事处 上海市松江区沪亭北路1080弄34号102室
电话：021-3769 0706 传真：021-3769 0705
苏州办事处 苏州市沧浪区劳动路95号14栋102室
电话：0512-68553296 传真：0512-68553297
北京办事处 北京市昌平区西环里金兰大厦1单元102室
电话：010-8978 1287 传真：010-8978 1486
青岛办事处 青岛市城阳区流亭街道北侯楼小区22号楼1单元101室
电话：0532-85625909 传真：0532-85625906

The original

中国正式唯一授权代理

skmec 双振

英国COX双组份气动胶枪
COX PNEUMATIC DUAL-COMP GUNS

VBA 100LP

双组份气动胶枪
用于200ml 1:1 (100+100ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有1.40kN (140kgf) 的推力
重量1390g
胶筒扣带

VBA（MR）200A

多比率双组份气动胶枪
用于各种200ml Mixpac
200ml 1:1 (100+100ml) Mixpac
200ml 2:1 (140+70ml) Mixpac
200ml 4:1 (180+45ml) Mixpac
200ml 10:1 (225+22.5ml) Mixpac
工作气压为6.8 bar时有5.25kN (525kgf) 的推力
重量2850g
提供转换工具包

TBA 100HP

用于短胶筒的双组份气动胶枪
适用于短筒(152mm) 固定比例双联胶筒
三种专用规格:
TBA 100HP/1用于100ml + 100ml (1:1) 固定比率双联胶筒
TBA 100HP/2用于100ml + 50ml (2:1) 双联胶筒
TBA 100HP/3 用于50ml + 50ml (1:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量1760g

RBA 310B

双组份气动胶枪
适用于620ml 1:1 (310+310ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量2830g (2210g)

VBA 100HP

双组份气动胶枪
用于200ml 1:1 (100+100ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
重量1690g
气动复位为可选配置
胶筒扣带

VBA（MR）200B

多比率双组份气动胶枪
用于各种200ml Mixpac
200ml 1:1 (100+100ml) Mixpac
200ml 2:1 (140+70ml) Mixpac
200ml 4:1 (180+45ml) Mixpac
200ml 10:1 (225+22.5ml) Mixpac
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
重量2210g
提供转换工具包
气动复位为标准配置

TBA 100LP

用于短胶筒的双组份气动胶枪
适用于短筒(152mm) 固定比例双联胶筒
三种专用规格:
TBA 100LP/1用于100ml + 100ml (1:1) 固定比率双联胶筒
TBA 100LP/2用于100ml + 50ml (2:1) 双联胶筒
TBA 100LP/3用于50ml + 50ml (1:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有1.4kN (140kgf)的推力
重量1400g

CBA 200C

双组份气动胶枪
用于 2 个分离的 200ml 胶筒
多种套管可提供
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量 2830g
气动复位为标准配置

深圳市双振电子有限公司
Shenzhen Shuangzhen Electronics Co.,Ltd
地址:深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门科技园综合楼首层
电话：0755-22380080　22380052　22380805　22380866
传真：0755-22380858
统一服务热线: 400 880 8852
www.skmec.com

上海办事处　上海市松江区沪亭北路1080弄34号102室
电话：021-3769 0706　传真：021-3769 0705
苏州办事处　苏州市沧浪区劳动路95号14栋102室
电话：0512-68553296　传真：0512-68553297
北京办事处　北京市昌平区西环里金兰大厦1单元102室
电话：010-8978 1287　传真：010-8978 1486
青岛办事处　青岛市城阳区流亭街道北侯楼小区22号楼1单元101室
电话：0532-85625909　传真：0532-85625906